



Technisches Datenblatt

U-TABS-4,5mm H17 Fugenteiler für U-Edge

KOMPONENTE

Der U-TABS 4,5 mm H17 besteht aus einem Stück.

EIGENSCHAFTEN

Gewicht: 0,001 kg Höhe: 17mm

MATERIAL

Copolymer Polypropylen (CPP) Zusammensetzung: +/- 80% first grade vorgewähltes aufbereitetes PPC und +/- 20% Talk

+ Masterbatch schwarz

Entwurf und Herstellung in Europa

Verwendung von recycelten Materialien ausschließlich aus


Beständigkeit gegen Verwittern, Meersalz, Algen und eine Vielzahl von Chemikalien


Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

VERPACKUNG

Stück je Karton: 1200 Stück Gewicht Karton: 1,57 kg

Abmaß Karton: 410 x 320 x 95 mm Kartons je Palatte: 180 Stück Stück je Palette: 216 000 Stück Abmaß Palettes: 100 x 120 x 220 cm





ANWENDUNGEN

U-TABS-Abstandshalter einer Stärke von 4,5 mm werden mit U-EDGE verwendet. Auf der Halterung angebracht, sorgen sie für einen Abstand zwischen den Platten und ermöglichen die Stabilisierung der Position der zugeschnittenen Platten.

SICHERHEITSHINWEISE

Buzon Stelzlager sind entworfen, um externe Doppelböden für nur für Fußgängerverkehr und nicht dazu bestimmt, bewegliche und / oder vibrierende Maschinen und Geräte, einschließlich Wartung, Reinigung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugen und anderen ähnlichen Geräten, zu unterstützen oder ihnen ausgesetzt zu sein.





